

— MODÜLER GALVANİZLİ ÇELİK YAPILAR

İşiniz için doğru ölçüde, net kapsamlı hall paketleri.

Depo, atölye, üretim, tarım ve spor kullanımları için standartlaştırılmış taşıyıcı sistem aileleri.

600 M² BAŞLANGIÇ PAKETİ

44.900 EUR'dan

BAŞLAYAN FİYATLARLA

600-1.200 m²

seçilmiş paket ürünler

15-25 m

projeye göre açıklık

Galvanizli C

civatalı taşıyıcı sistem

Statik analiz

proje kapsamında teslim

EKONOMİK BAŞLANGIÇ AİLESİ

600 ve 640 m²: tarım, stok ve küçük üretim için yalın başlangıç.


**EKO-600****15 x 40 m****600 m²****6 m saçak**

Hayvan barınağı, yem ve ekipman deposu, servis alanı veya yarı açık tarım yapısı için ekonomik paket.

BAŞLAYAN FİYATLARLA**44.900 EUR****EKO-640****16 x 40 m****640 m²****6 m saçak**

Atölye, stok, bakım ve küçük üretim hacimleri için bir üst genişlikte dengeli çözüm.

BAŞLAYAN FİYATLARLA**49.900 EUR**



Kolonsuz iç hacim, düzenli akslar ve büyütülebilir boyuna modül.

— AMİRAL ÜRÜN AİLESİ

20 metre açıklıkta iki net satış paketi.

Depo, üretim, lojistik, servis ve çok amaçlı kapalı alanlarda güçlü fiyat/alan dengesi.

EKO-P 800

20 x 40 m / 800 m² / 6 m saçak

EKO-P 1000

20 x 50 m / 1.000 m² / 6 m saçak

Kolonsuz kullanım

Malzeme akışı, raf düzeni ve ekipman yerleşimi için açık iç hacim.

Modüler büyüme

Boyuna aks ilavesi ile alan ihtiyaca göre genişletilebilir.

EKO-P 800 / BAŞLAYAN FİYATLARLA

56.900 EUR

EKO-P 1000 / BAŞLAYAN FİYATLARLA

66.000 EUR

BÜYÜYEN İŞLETMELER

Uzun parseller ve geniş operasyonlar için iki verimli paket.



EKO-LONG 1000

16 x 64 m**1.024 m²****Lineer plan**

Uzun stok koridoru, servis hattı, tarımsal depolama veya üretim akışı olan işletmeler için.

BAŞLAYAN FİYATLARLA**64.900 EUR**

EKO-MULTI 1200


30 x 40 m**1.200 m²****Çift açıklık**

Orta kolonun kabul edildiği üretim, lojistik, tarım ve geniş kapalı saha ihtiyaçlarında alan ekonomisi.

BAŞLAYAN FİYATLARLA**79.900 EUR**

KULLANIM ALANLARI

Aynı sistem mantığı, farklı iş ihtiyaçlarına uyarlanır.



25 m kolonsuz açıklık

25 x 40 m ve benzeri geniş açıklıklar; lokasyon, yükler, kaplama, kapı açıklıkları ve kullanım şartları doğrultusunda proje bazlı fiyatlandırılır. Böylece gereksiz malzeme yerine projeye uygun taşıyıcı çözüm seçilir.

TESLİM ŞARTLARI

Net kapsam, kontrollü proje ve öngörülebilir uygulama.

Her teklif; yapı ölçüsü, lokasyon, kullanım, açıklıklar ve kaplama tercihleri doğrultusunda kesinleştirilir.

Taşıyıcı paket

Ana çerçeveler, çatı ve duvar ikincil taşıyıcıları, stabilite elemanları, bağlantı plakaları, cıvatalar ve ankraj setleri.

Mühendislik

Proje şartlarına göre statik analizleri ile birlikte teslim edilir. Nihai profil ve birleşimler analiz sonucunda kesinleşir.

Hariç kapsam

Çatı/cephe kaplaması, temel ve beton işleri, zemin, kapı/pencere, MEP, nakliye, montaj, vinç, ruhsat ve KDV.

Başlangıç fiyatı

Standart Türkiye koşulları için ön paket değeridir; lokasyon, kar/rüzgar yükü, yükseklik ve özel açıklıklar fiyatı değiştirebilir.

Kaplama seçeneği

Trapez sac veya sandviç panel paketleri ayrıca teklif edilir; aşık düzeni seçilen kaplamaya göre kontrol edilir.

Teklif süreci

Ölçüler ve kullanım bilgisi alındıktan sonra kapsam, teslim süresi ve proje şartları yazılı teklifte tanımlanır.